

Řešení pro řízení

domácnosti odkudkoliv






Více než **50** years vám přinášíme
pohodlnější domov

Naši zákazníci projevují stále větší zájem o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie. Nyní nejvíce oceňují jednoduchost a variabilitu.

Díky TaHoma® switch od Somfy mohou být stále **ve spojení se svým domovem.**

TaHoma® switch




Ref.: **1870595**

somfy®

Nejdokonalejší řešení pro chytrý domov: **otevřené** **a rozšiřitelné**


**TaHoma® switch je
kompatibilní s téměř
300 produkty od
Somfy a partnerů.**

- Venkovní žaluzie a rolety
- Pergoly a markýzy
- Interiérové roletky a závěsy
- Brány, garážová vrata a dvevní zámky
- Osvětlení a zásuvky
- Kamery a alarmy
- Topení a termostaty
- Čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)
- Reproduktory a hlasoví asistenti



**... a mnoho
dalších!**


3 způsoby ovládání vašich zařízení



1

Díky snadnému ovládání

...můžete jediným dotekem provádět každodenní úkony.



2

Díky aplikaci TaHoma®

...můžete programovat a ovládat svá zařízení z domova i odjinud, nebo nastavit automatizace.



3

Díky hlasovému asistentovi*

...můžete svůj domov ovládat třeba i za volantem.

** Vyžaduje dodatečnou instalaci hlasového asistenta (dostupnost se v různých zemích liší)*



Tahoma



Podívejte se, jak snadné je ovládání TaHoma® switch.



Využijte také svůj tablet pro ještě pohodlnější ovládání.

Uložte si své oblíbené zařízení, místnost nebo scénář a díky přímému přístupu je snadno vyhledejte.

Čidla a senzory io

Naše čidla vám
usnadní život



Eolis io + Ondeis

- Drátově napájené větrné čidlo Eolis v kombinaci s dešťovým čidlem Ondeis dokáže detekovat i srážky a tak zvýší ochranu zařízení i komfort uživatele. S pohony komunikují čidla bezdrátově.
- Čidlo Ondeis lze propojit se systémem TaHoma® pro tvorbu pokročilých scénářů.

Eolis io **Ref.: 1816092**

Ondeis **Ref.: 9016345**



Sunis WireFree II io

- Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření.
- Lze propojit se systémem TaHoma® pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů.

Ref.: 1818285



Thermis WireFree io

- Komfortní bezdrátové (bateriové) teplotní čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů v návaznosti na okolní teplotu.
- Lze propojit se systémem TaHoma® pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů.

Ref.: 1870848



Eolis 3D WireFree io

- Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro markýzy.
- Při detekci vibrací způsobených větrem vydá pokyn pro zasunutí markýzy a tak ji ochrání před poškozením.

Bílý **Ref.: 9016355**

Černý **Ref.: 9016354**



Kouřový senzor

- Kouřový detektor je důležitým vybavením každé domácnosti. Jakmile rozpozná kouř, spustí se siréna o hlasitosti 85 db.
- Díky propojení se systémem automatizace TaHoma® lze nastavit jednotlivé prvky domácnosti, aby zajistily únikové cesty z domácnosti – žaluzie nebo rolety se vytáhnou, aby byla přístupná okna, mohou se rozsvítit světla a další.

Ref.: 1811483



Pohybové čidlo

- Bezdrátové (bateriové) pohybové čidlo lze propojit se systémem TaHoma® pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů, jako například automatické rozsvícení světel při pohybu v noci.

Ref.: 1811481



**Přijímače
a světelná
řešení io**
Originální scénáře
na každou
příležitost
jediným klikem



IZYMO Dimming io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných LED žárovek.
- Instalace do krabice pod vypínač.

Ref.: **1822663**



IZYMO On/Off Reciever io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů.
- Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

Ref.: **1822649**



IZYMO Transmitter io

- Mikromodul pro ovládání roletových a žaluziových pohonů s technologií io, dále také IZYMO ON-OFF io receiverů a spouštění scénářů v systému TaHoma®.

Ref.: **1822609**



Zásuvka On/Off io

- Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů (do 1800 W).
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Situio io-homecontrol a systémem TaHoma®.

Ref.: **1822617**



RGB LED Receiver io

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání RGB LED pásků.
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Situio Variation io a systémem TaHoma®.

Ref.: **1822612**



Standard Receiver io

- Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem TaHoma®.

Ref.: **1841229**

Pro více informací o našich
partnerech v této oblasti
ovladamedomacnost.cz



Somfy Protect Home Alarm

Stavebnicové
řešení pro
vaše bezpečí



Ref.: **1875280**

Home Alarm Essential

Bezpečnostní systém navržený tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu.

Každá součást má svou vlastní roli. Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu v aplikaci Somfy Protect a zůstaňte připojeni k domovu odkudkoli.



Advanced Ref.: **1875259**

Advanced Plus Ref.: **1875255**



Somfy Protect

Home Alarm Advanced Home Alarm Advanced Plus

Za všech okolností účinné bezpečnostní řešení, snadná instalace, snadné každodenní používání. Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám vaší domácnosti. Možnost připojení pomocí GSM integrované SIM.

Příslušenství Home Alarm

Bezpečnost
pro váš domov



Čidlo IntelliTAG™

- Inteligentní bateriový a bezdrátový senzor pro okna či dveře.
- Detekuje vibrace již při pokusu o vniknutí a varuje tak ještě před překonáním překážky.

Ref.: **1870382**



Klíčenko Key Fob

- Osobní dálkové ovládání.
- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů.

Ref.: **1870384**



Vnitřní pohybové čidlo

- Diskrétní bateriové čidlo.
- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům.

Ref.: **1870385**



Detektor kouře

- Bateriové kouřové čidlo.
- Lze propojit i několik čidel mezi sebou a dosáhnout tak kompletního zabezpečení domu i přilehlých budov jako garáž, technická místnost atd.

Ref.: **1870289**



Vnitřní siréna

- Interiérová bezdrátová siréna napájená bateriemi.
- Při poplachu se rozezní výkonem 110 dB.

Ref.: **1870389**



Venkovní siréna

- Díky bateriovému napájení a bezdrátovému propojení s ostatními prvky systému ji lze umístit kamkoliv bez nutnosti elektroinstalací.
- V případě detekce pokusu o vniknutí se rozezní výkonem 112 dB.

Ref.: **1870386**

Interiérové a venkovní kamery

Buďte v obraze
odkudkoliv



Ref.: [1870394](#)

Ref.: [1870391](#)

Nástěnný držák
pro interiérovou
kameru

Interiérová kamera

První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad domovem a zároveň respektuje vaše soukromí díky automatické záklopce.

Disponuje nočním viděním, širokouhlým Full HD obrazem, připojením přes Wi-Fi, funkcí rozpoznání domácích mazlíčků a výběrem pozorovacích oblastí.

Venkovní kamera

Odrazující bezpečnostní bariéra. Nejúčinněji odstrašující venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem, která zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

Disponuje nočním viděním, širokouhlým FullHD obrazem, výběrem pozorovacích oblastí a připojením přes Wi-Fi a možností připojit světlo. Integrovaný mikrofon a reproduktor pro komunikaci například s kurýrem či sousedy.



Černá

Ref.: [1870397](#)

Bílá

Ref.: [1870396](#)



Somfy Protect



Kompatibilní s hlasovými asistenty:



**Chytrý
termostat**
Teplota na povel



Bezdrátová verze Ref.: **1870777**

Drátová verze Ref.: **1870776**

Somfy Termostat io

Rychlá volba teploty v mobilní aplikaci TaHoma® nebo přímo na termostatu. Snadné plánování vytápěcích cyklů (doma, pryč, noc, temperování), detekce otevřeného okna a funkce samoučení.

Snadná instalace namísto stávajícího termostatu. Dostupný v drátové i bezdrátové verzi pro téměř všechny typy vytápění.

Výhody pro koncové uživatele

- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.
- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifík domácnosti.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.
- Zapojení do automatizací stínění díky komunikaci s aplikací TaHoma®. Vestavěný teplotní senzor dokáže ovládat stínění v závislosti na vnitřní teplotě i v létě.



Termostatická hlavice

Radiátory plně pod kontrolou



Termostatická hlavice

Umožňuje uživateli spravovat ovládání jednotlivých radiátorů přímo na hlavici nebo na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma®. Možnost zapojení jak do manuálních, tak i plánovaných či pokročilých scénářů v aplikaci.




Ref.: **1870508**

Funkce:

- Čidlo teploty pro pokročilé ovládání žaluzií a rolet v létě.
- Kalendář pro dosažení úspor během pracovních dní.
- Vytápěcí cykly s možností nastavení oblíbených režimů.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.
- Dětská pojistka pro zamezení manuálního ovládání.

Snadná instalace namísto stávajícího mechanického ventilu.



**Ovládání
s přehledem**

**Intuitivní
ovládání**

Dálkové ovladače Nina a Nina Timer

Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou, díky níž svou domácnost ovládáte intuitivně jako nikdy dřív.

Pro ovládání všech domácích zařízení jako jsou žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, světla či zásuvky, samostatně nebo společně.

Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat veškerá zařízení domácnosti. Díky zpětné vazbě máte přehled o poloze zařízení.

Aktivujte funkci „Ovládání pohybem“ k přirozenému ovládání svých zařízení pomocí jednoduchých pohybů zápěstí.

Seznamte se s ovladačem Nina v demo aplikaci pro mobilní telefony.



Ref.: **1805251**

Nina – komfortní ovládání
i homecontrol zařízení



Ref.: **1811407**

Nina Timer – ovladač Nina
doplněný o možnost základních
časových automatizací



Dálkové ovladače

Ovládejte svá zařízení z pohodlí gauče



Dálkové ovladače Situo

Jedno nebo vícekanálové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo skupinové ovládání zařízení a rychlé nastavení do oblíbené polohy tlačítkem "My".



Barevné varianty:



Situo 1 io II

- Jednakanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Model: **Pure**

Ref.: **1870312**



Barevné varianty:



Situo 1 Variation io II

- Jednakanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Model: **Pure**

Ref.: **1870363**



Barevné varianty:



Situo 5 io II

- Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Model: **Iron**

Ref.: **1870332**



Barevné varianty:



Situo 5 Variation io II

- Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Možnost vypnutí automatiky.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Model: **Iron**

Ref.: **1870373**

Nástěnné ovladače

Umístíte kdekoliv chcete



Nástěnné ovladače Amy® io

Umožňují ovládání jednoho či skupiny io pohonů. Díky bateriovému napájení je můžete umístit kdekoliv chcete, na zeď nebo třeba noční stolek. Všechny ovladače jsou dodávány včetně hranatého rámečku.



Amy® 1 Modes io

- Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení.
- Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu.

Ref.: **1871075**



Amy® Auto / Manu Modes io

- Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení s volbou automatického či manuálního režimu.
- Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu.

Ref.: **1871084**



Amy® 2 / 4 Modes io

- Lokální nástěnný ovladač pro ovládání 2/4 io pohonů či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení.
- Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu.

Ref.: **1871094, 1871113**



Amy® 1 io

- Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení.
- Není určen pro naklápění lamel žaluzií.

Ref.: **1871058**



Amy® RS100 io

- Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů řady RS100 io nebo RS100 Solar io.
- Není určen pro naklápění lamel žaluzií.

Ref.: **1871105**



Amy® Scene player

- Lokální nástěnný ovladač s tlačítky I a II pro spouštění scénářů nastavených v boxu TaHoma®.

Ref.: **1871067**

Kompatibilní produkty Netatmo

Teplota
pod kontrolou



Meteostanice

Chytrá meteostanice, která provádí vysoce přesná měření vnitřní i venkovní teploty, vlhkosti, hladiny hluku, kvality ovzduší v interiéru a atmosférického tlaku.

Termostat

Inteligentní termostat, který v sobě snoubí komfort a vytříbený vkus. Připojte jej do chytré domácnosti Somfy a spravujte vše z jedné aplikace.



Hlavice (starter pack)

Termostatická hlavice s chytrými funkcemi, díky nimž můžete v rámci systému ústředního vytápění ovládat teplotu v domácnosti.

Somfy systém

Připojte se
téměř ke všemu



Objevte společně s námi a našimi partnery nové nápady v domácnosti, v níž jsou všechna řešení propojená.




SONOS

HITACHI



www.ovladamedomacnost.cz

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém najdete propojení našich technologií s technologiemi Philips, Velux, Hitachi a dalšími.



V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®, případně čím dokážete ovládat TaHoma®.

Klikněte
a zjistěte více
o ovládání
systémem
TaHoma®.

Automatizované vytápění

Díky automatizaci vytápění ušetříte nejen svůj drahocenný čas, ale i náklady za energie. Peníze vám nebudou utíkat oknem.

somfy®

Více o automatizovaném
vytápění

Netatmo

Netatmo je synonymem pro smart home v oblasti energie, bezpečnosti a komfortu. Mimo jiné termostaty, hlavice pro regulaci vytápění, ovládání klimatizace, meteostanice, kamery podporují systémy chytré domácnosti SmartHome a jsou plně kompatibilní s Androidem i iOS.

 **Netatmo**
Same home, just smarter

Více o Netatmo

Danfoss

Propojením vysoce kvalitních produktů řady Danfoss Icon a Danfoss Ally s řídicí jednotkou TaHoma si jednoduše nastavíte teplotní komfort vašeho domova. Díky řešení chytrého vytápění si pak můžete nastavit i teplotu v každém pokoji zvlášť dle vlastních preferencí.

Danfoss

Více o Danfoss

Daikin

Široká nabídka špičkových tepelných čerpadel, klimatizací, ventilace, chlazení a aplikovaných systémů. Daikin a Somfy spojily své síly a spolupracují v tom, co umí nejlépe, v řízení chytrého vytápění a v oblasti domácí automatizace.

 **DAIKIN**

Více o Daikin

Hitachi

Přední a tradiční výrobce bytových klimatizací a tepelných čerpadel (vzduch-voda). Hitachi a Somfy jsou v oblasti smart home letitými partnery, a to přináší výhody zákazníkům v řízení tepelného komfortu na obou stranách.

HITACHI

Air conditioning solutions

Více o Hitachi

Pár kliky se dostaňte na téma, které vás momentálně zajímá, jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo bytové klimatizace.

O společnosti Somfy

Systémy ovládání a automatizace Somfy pro domácnosti i komerční budovy zlepšují každodenní život lidí, již více než 50 let. Při vývoji myslíme na vaše pohodlí, na snadné použití, bezpečnost a udržitelnost. Naše inovace automatizují a propojují rolety, žaluzie, závěsy, brány a garážová vrata, osvětlení a topení, systémy zabezpečení a další.

Naším cílem je vytvářet užitečná řešení pro všechny.



Somfy se zavazuje k neustálému zlepšování v oblasti dopadů na životní prostředí ekologickými projekty svých výrobků.

Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2
155 00 Praha 5
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovensko
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.: +421 948 686 958
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

© Somfy SAS – únor 2025. Fotografie: Somfy Activités SA, Emmanuelle Firman, Stephane Rambaud, Fotolia, Netatmo, Ingimage a Getty Images. Vvinnuli jsme veškeré potřebné úsilí, abychom poskytli přesné, úplné a aktuální informace. Nicméně za informace obsažené v této publikaci neručíme. Vyhrazujeme si právo na úpravu nebo aktualizaci jakýchkoliv obsažených informací bez předchozího upozornění. Vybrazené výrobky se rovněž mohou kdykoliv změnit nebo být odstraněny. Apple, logo Apple, Mac, iPhone, iPad, iPod, iTunes a další jsou registrované značky Apple Inc.

somfy®